

سرویس های ادواری خودرو مگان

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
- انجام سرویس های دوره ای در دوره گارانتی الزامی است.
- هزینه انجام سرویس های دوره ای برعهده مشتری می باشد.

انواع سرویس های دوره ای :

انواع سرویس تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A و B می باشند .

سرویس ها :

| جدول زمانی انجام سرویس های دوره ای خودرو مگان | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|
| 10000km | 20000km | 30000km | 40000km | 50000km |
| A | B | A | B | A |
| 60000km | 70000km | 80000km | 90000km | 100000km |
| B | A | B | A | B |

- شمع موتور هر 60000 کیلومتر تعویض گردد .
- تسمه دینام و پولی ها هر 60000 کیلومتر تعویض گردد .
- تسمه تایم و پولی ها هر 60000 کیلومتر تعویض گردد .
- فیلتر بنزین هر 120000 کیلومتر تعویض گردد .
- روغن ترمز (DOT 4) و مایع خنک کننده موتور هر 60000 کیلومتر تعویض گردد .
- بازدید وضعیت و گردگیری روی لنت ترمزهای عقب هر 60000 کیلومتر انجام شود .

سرویس های ادواری خودرو مگان

شرح انواع سرویس ها:

| سرویس A | |
|--|----------|
| روغن موتور | تعویض ها |
| فیلتر روغن | |
| سطح مایع شیشه شور | کنترل ها |
| سطح روغن هیدرولیک | |
| سطح مایع خنک کننده | |
| سطح روغن ترمز | |
| وضعیت و فشار باد چرخها (همچنین چرخ زاپاس) | |
| بررسی عدم زنگ زدگی قطعات | بازدیدها |
| بررسی عملکرد و روغن کاری قفل درب موتور | |
| بازدید مسیر اگزوز | |
| بازدید سیستم فرمان هیدرولیک | |
| بازدید ترمز | |
| تنظیم سیم کلاچ | |
| وضعیت گردگیرها ، ضربه گیرها و سیبک ها | |
| اطمینان از وجود درپوش سوپاپ ورودی هوا | |
| اطمینان از عدم نشستی روغن کمک فنرهای جلو و عقب | |
| وضعیت لنت های ترمز جلو و عقب | |
| چراغهای بیرونی | |
| چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو | |
| وضعیت شیشه جلو و آینه های جانبی | |
| وضعیت تیغه برف پاک کن ها | |
| بررسی وجود مناسب بودن محل برچسب های ایمنی کیسه هوا و محفظه موتور | |
| بررسی وضعیت باتری | |
| بررسی واحدهای کنترل الکترونیکی به وسیله دستگاه عیب یاب | |
| بررسی عملکرد چراغ های هشدار در صفحه نشانگرها | |
| برچسب های اطلاعاتی | |
| نصب برچسب سرویس در محفظه موتور | |

سرویس های ادواری خودرو مگان

| سرویس B | |
|--|----------|
| روغن موتور | تعویض ها |
| فیلتر روغن | |
| فیلتر هوا | |
| سطح مایع شیشه شور | کنترل ها |
| سطح روغن هیدرولیک | |
| سطح مایع خنک کننده | |
| سطح روغن ترمز | |
| وضعیت و فشار باد چرخها (همچنین چرخ زاپاس) | |
| سطح مایع شیشه شور | بازدید |
| بررسی عدم زنگ زدگی قطعات | |
| بررسی عملکرد و روغن کاری قفل درب موتور | |
| بازدید مسیر آگزوز | |
| بازدید سیستم فرمان هیدرولیک | |
| بازدید مدار مایع خنک کننده | |
| بازدید ترمز | |
| بازدید بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک | |
| تنظیم سیم کلاچ | |
| وضعیت گردگیرها ، ضربه گیرها و سیبک ها | |
| اطمینان از وجود درپوش سوپاپ ورودی هوا | |
| اطمینان از عدم نشستی روغن کمک فنرهای جلو و عقب | |
| وضعیت لنت های ترمز جلو و عقب | |
| چراغهای بیرونی | |
| چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو | |
| وضعیت شیشه جلو و آئینه های جانبی | |
| وضعیت تیغه برف پاک کن ها | |
| بررسی وجود مناسب بودن محل برچسب های ایمنی کیسه هوا و محفظه موتور | |
| بررسی وضعیت باتری | |
| بررسی واحدهای کنترل الکترونیکی به وسیله دستگاه عیب یاب | |
| بررسی عملکرد چراغ های هشدار در صفحه نشانگرها | |
| نصب برچسب سرویس در محفظه موتور | |